



Bata Industrials®

IMPROVING WORKING LIVES

WALKLINE®



KOLEKCJA WALKLINE®

Nie trać energii

WALKLINE®

Jak powstała kolekcja Walkline®

Obuwie ochronne – fakty i mity

Obuwie ochronne, które ma chronić nasze stopy, tak naprawdę może im szkodzić. Oto szokujący wniosek, do którego doszli naukowcy wraz z biomechanikiem, Terje Haugaa. Po wielu latach badań nad wpływem obuwia na ludzkie zdrowie, zadowolenia i wydajności w miejscu pracy trudno było zignorować ten fakt. Wyniki, jakie otrzymał Terje Haugaa wskazują, że 30% ludzi używających obuwia ochronnego nabyło się przynajmniej jednego schorzenia stóp. Problemem nie było tylko to, że mieli poważne problemy zdrowotne związane ze stopami, kolanami czy nogami, ale kiepskie obuwie miało również znaczny wpływ na ich wydajność i koncentrację w pracy.

Powód był całkiem prosty: wiele modeli obuwia ochronnego na rynku posiada zakrzywiony kształt przypominający banana, który powoduje, że stopa znajduje się w nienaturalnej pozycji i nie jest w stanie poruszać się swobodnie. Obuwie może być bezpieczne, ale już niekoniecznie zdrowe.

Aby znaleźć właściwe rozwiązanie dział badawczy Bata Industrials skontaktował się z Terje Haugaa aby opracować nowe modele obuwia od podstaw. Naszym głównym założeniem było, aby obuwie nie miało większego zakrzywienia niż 1,5 cm od naturalnej osi wzdłużnej stopy. Później odkryliśmy jeszcze 17 innych czynników mających wpływ na problemy stóp, nóg i kolan. Połączenie tych faktów pozwoliło nam na rozpoczęcie projektowania dopasowanego anatomicznie i ergonomicznie obuwia.

Po pięcioletnim okresie badań i testów powstała kolekcja Walkline® – obuwie ochronne, którego wyznacznikiem jest prosty kształt z uwzględnieniem biomechaniki, tak aby poprawić zgodność z anatomią stopy i zwiększyć jej prawidłową amortyzację. Zewnętrzna część podeszwy posiada dynamiczne elementy zwiększające elastyczność i skręcalność podczas chodzenia, co skutkuje zmniejszeniem efektu zmęczenia stopy i daje wrażenie większej energii.

Każdy but został tak zaprojektowany, aby optymalnie dopasować funkcje podeszwy, rozkład obciążeń i nacisk na grzbietową część stopy. Finalnie przekłada się to na dopasowanie biomechanicznej charakterystyki buta tak, aby stopa była trzymana bardziej w części piętowej niż w części śródstopia. Więc każdy prosty krok w obuwiu z kolekcji Walkline® jest czystą przyjemnością pozwalającą na zwiększenie produktywności. Wszystko to przyczynia się do zadowolenia i zdrowia pracowników.

Kolekcja Walkline® została opracowana w sposób modularny, co pozwala nam projektować nowe modele obuwia będące kombinacją różnych elementów w zależności od potrzeb. Tak, więc możecie Państwo być pewni, że znajdzie się model z kolekcji Walkline®, który spełni wszystkie wasze oczekiwania odnośnie warunków pracy i przeznaczenia. Po prostu wybierzcie właściwości, jakie powinien mieć idealny model obuwia ochronnego.

Najpierw proponujemy zacząć od wybrania właściwego rodzaju podeszwy, dopasowanej do środowiska pracy. Posiadamy cztery rodzaje o różnych właściwościach antypoślizgowych. W następnym kroku proszę wybrać klasę ochrony od S1, S1P, S2 aż do najwyższej S3. Po wybraniu podeszwy i klasy obuwia bezpiecznego można dokonać wyboru rodzaju wyściółki. Mamy do wyboru wyściółki tekstylne, skórzane i w niektórych modelach, jako dodatkową opcję wyściółki z membraną GORE-TEX® aby zapewnić suchość stóp w warunkach mokrych.

Na koniec można dokonać wyboru dodatkowych elementów zabezpieczenia z szerokiej palety możliwości. Osłony noska z PU oferują dodatkowe wzmocnienie przed starciem lub zniszczeniem skóry obuwia w części przedniej. Stalowa czy kompozytowa wkładka antyprzebiciowa ochroni stopę przed przekłuciem ostrymi przedmiotami. Nasze obuwie ESD nie dopuści do wyładowania elektrostatycznego lub przynajmniej ograniczy ryzyko jego powstania.



+



+



+



=

PODESZWA +
BEZPIECZENSTWO +
WYŚCIOŁKA +
OCHRONA =
idealne obuwie
bezpieczne dla
Państwa branży

900 km

to średnia odległość, jak przeciętny pracownik pokonuje na piechotę w obuwiu ochronnym rocznie.



1 z 3

osób, które noszą obuwie ochronne skarży się na co najmniej jedną dolegliwość związaną ze stopami.



60%

dostępnego obuwia jest wykonane w kształcie banana co jest przyczyną problemów ze stopami.



50%

redukcji problemów ze stopami, przez zamianę "złego" obuwia na ergonomiczne.



60%

redukcji problemów ze stopami, nogami i kolanami poprzez zastosowanie obuwia z kolekcji Walkline®.



94%

ludzi uznaje obuwie z kolekcji Walkline® za bardziej komfortowe w pracy.



WALKLINE® inside

Walkline® pozwala stopom poruszać się w sposób naturalny

Siedem cech charakterystycznych kolekcji Walkline®:

SYSTEM TRZECH TĘGOŚCI


Nie ma dwóch takich samych stop.

Z tego też powodu pojawiły się różne tęgości. Obuwie nie powinno być zbyt szerokie, ale też zdecydowanie nie powinno być za ciasne. Dlatego w kolekcji Walkline® mamy dostępny system trzech tęgości. Dzięki różnym tęgościom nasze obuwie ochronne zawsze będzie dopasowane.




NATURALNA FORMA

Większość obuwia bazuje na formie (kopyto) w kształcie banana, która zmusza stopę do przybrania nienaturalnej pozycji. Z kolei Walkline® posiada prostą formę, dając tym samym stopie możliwość poruszania się sposobem naturalny.



POTRÓJNY SYSTEM AMORTYZACJI

Chodzenie po twardym podłożu przez cały dzień może w znaczny sposób obciążać stawy. Z tego względu wyposażyliśmy obuwie z kolekcji Walkline® w potrójny system amortyzacji, który minimalizuje przeciążenia podczas chodzenia. Sprytne połączenie systemu amortyzacji Tunnelsystem®, stabilizatora śródstopia i środkowej części podeszwy pochłania energię docisku, zmniejszając w ten sposób obciążenie stawów.



TRZYMANIE STOPY

Tradycyjne zapięcia ściągają wierzch buta od strony podbicia. W ten sposób zapobiega się przemieszczaniu stopy wewnątrz buta w kierunku góra-dół. Kolekcja Walkline® używa sznurowania, które ściąga wierzch buta od strony pięty pod odpowiednim kątem. Kąt sznurowania i kształt buta pozwalają śródstopiu poruszać się bardziej swobodnie, co nie blokuje naszego naturalnego mechanizmu amortyzacji stopy.



DYNAMICZNA PODESZWA

Walkline® posiada podeszwę o dynamicznych właściwościach w części środkowej i materiałach o różnej twardości w części zewnętrznej. Elementy twardsze i miększe zostały rozmieszczone we właściwych miejscach tworząc idealną równowagę pomiędzy amortyzacją, stabilnością i wsparciem naturalnego ruchu przy odrywaniu stopy od podłoża.



LINIE ZGIĘCIA FLEXLINES

Linie zgięcia na podeszwie dokładnie naśladują miejsca, w których stopa zgina się naturalnie. Oznacza to, że podeszwa jest elastyczniejsza właśnie w tych miejscach, w których jest to potrzebne, a w związku z tym chodzenie wymaga mniej wysiłku. Stopa pozostaje dopasowana, minimalizując w ten sposób ryzyko wypadku.



PODESZWY ANTYPOŚLIZGOWE

Twarda, miękka, wyboista, gładka, równa, nierówna... Nie wszystkie podłoża są takie same. Walkline® oferuje cztery rodzaje podeszw, w których wykorzystano różne rodzaje materiałów i bieżnika, aby zoptymalizować przyczepność. Odpowiednia podeszwa na odpowiednie warunki.

WALKLINE® SYSTEM DOBORU

Kolekcja Walkline® została opracowana w sposób modułowy, co pozwala nam projektować szeroki zakres typów obuwia ochronnego będących kombinacją różnych elementów. Tak, więc możecie Państwo być pewni, że znajdzie się model z kolekcji Walkline®, który spełni wszystkie wasze oczekiwania odnośnie warunków pracy i przeznaczenia. Po prostu wybierzcie właściwości, jakie powinien mieć idealny model obuwia ochronnego.

PODESZWY



SERIA ACT PODESZWA PU PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI

Podeszwa wykonana z podwójnej gęstości PU (poliuretan) jest lekka i dobrze amortyzuje stopę, zapewniając doskonałą przyczepność i stabilność.



SERIA PWR PODESZWA TRITECH PLUS®

Gumowa podeszwa TriTech Plus® jest stosunkowo lekka, zapewnia optymalną amortyzację, wyjątkową przyczepność i stabilność oraz jest odporna na wysokie temperatury do 300 stopni Celsjusza.



SERIA XTR PODESZWA GRIPTECH®

Podeszwa gumowa GripTech® posiada bieżnik zapewniający maksymalną antypoślizgowość na podłożach gładkich.



SERIA VIT PODESZWA QUATTROTECH®

TPU (poliuretan termoplastyczny) QuattroTech® jest bardzo elastyczny i charakteryzuje się bardzo dobrą amortyzacją, zapewniając doskonałą przyczepność i stabilność.




NORMA EN ISO 20345:2011



Obuwie bezpieczne do użytku zawodowego wyposażone w podnoski chroniące przed uderzeniem z energią 200 J. Właściwości antystatyczne, absorpcja energii w pięcie, zabudowana pięta i odporność na olej mineralny.



Tak jak S1 plus wkładka antyprzebiciowa.



Tak jak S1 plus wodoodporność i absorpcja wody cholewek.



Tak jak S2 plus wkładka antyprzebiciowa i urzeźbienie podeszwy.

RODZAJE WYŚCIOŁKI



Absorbująca pot wyściółka Bata Cool Comfort® jest nowoczesnym materiałem, składającym się z warstw różnych materiałów, które w połączeniu zapewniają odczucie miękkości oraz suchą i świeżość stóp.



Dla osób preferujących skórzane wykończenie wewnątrz buta, seria PWR oferuje kilka modeli z absorbującą pot wyściółką skózaną, która daje odczucie naturalnej miękkości.



Lekka i szybko schnąca wyściółka GORE-TEX® jest jednocześnie wodoodporna i oddychająca. Jest to możliwe dzięki specjalnej membranie, która blokuje wnikanie wody do środka pozwalając jednocześnie na wydostanie się pary wodnej na zewnątrz.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA



Osłona noska z PU oferuje dodatkowe wzmocnienie obuwia przed starciem lub zniszczeniem skóry buta w części przedniej.



Stalowa wkładka antyprzebiciowa ochroni stopę przed przekłuciem ostrymi przedmiotami.



Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa ochroni stopę przed przekłuciem ostrymi przedmiotami.



Skrót ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne. Obuwie ESD nie dopuści do wyładowania elektrostatycznego lub przynajmniej ograniczy ryzyko jego powstania.



System szybkiego odpinania opracowany przez Boa Technology inc.

SERIA ACT

Seria ACT z kolekcji Walkline® została zaprojektowana ze szczególnym naciskiem na wysoki poziom wygody przy zastosowaniu do prac ogólnych. Oferuje lekkość i sportowe wzornictwo.



PODESZWA PU PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI


Podeszwa z dwugęstościowego PU (poliuretan) jest lekka i dobrze amortyzuje stopę, zapewniając doskonałą przyczepność i stabilność. Ta podeszwa z PU jest olejoodporna i spełnia wymogi normy EN ISO 20345:2011/SRC (tested conform EN13287:2012).



ACT101

ACT102

ACT124 ESD



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-49



Dostawa modeli standartowych z magazynu.

* Tęgość XXW w modelu ACT102 i modelu ACT124 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



SERIA ACT

ACT103

ACT131



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
(ACT131 jedna tęgość: W)
- › Zakres rozmiarów: 38-49




ACT104

ACT105

ACT107 ESD

ACT108 ESD

ACT129



- › Skóra nubukowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
(ACT129 jedna tęgość: W)
- › Zakres rozmiarów: 38-49



Dostawa modeli standartowych z magazynu.

* Tęgość XW modelu ACT108 i tęgość XXW modeli ACT103, ACT105, ACT107, ACT108 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



ACT106

ACT141 ESD



- › Skóra nubukowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
(ACT141 jedna tęgość: W)
- › Zakres rozmiarów: 38-49



ACT109

ACT110

ACT112 ESD

ACT130



- › Skóra nubukowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
(ACT130 jedna tęgość: W)
- › Zakres rozmiarów: 38-49



SERIA ACT

ACT111

ACT142 ESD



- › Skóra nubukowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
(ACT142 jedna tęgość: W)
- › Zakres rozmiarów: 38-49



ACT113

ACT114

ACT116 ESD



- › Skóra licowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
(ACT116 jedna tęgość: W)
- › Zakres rozmiarów: 38-49



Dostawa modeli standartowych z magazynu.

* Tęgość XW modelu ACT116 i tęgość XXW modeli ACT111, ACT113, ACT116 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



ACT115



- › Skóra licowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-49



ACT117

ACT118

ACT120 ESD



- › Skóra licowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-49

Dostawa modeli standardowych z magazynu.

* Tęgość XW modelu ACT120 i tęgość XXW modeli ACT115, ACT117, ACT120 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



SERIA ACT

ACT119



- › Skóra licowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-49




ACT121

ACT122

ACT125 ESD

ACT126



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa
- › System zapięcia Boa®
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-49



Logo i nazwa Boa® są zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Boa Technology Inc.

Dostawa modeli standardowych z magazynu.

* Tęgość XW modelu ACT121, ACT126 i tęgość XXW modeli ACT119, ACT121, ACT122, ACT125, ACT126 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



ACT127 ESD



- › Skóra nubukowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-49



ACT128 ESD



- › Skóra nubukowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-49

Dostawa modeli standardowych z magazynu.

* Tęgość XXW modeli ACT127, ACT128 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.

SERIA ACT



ACT132



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa FlexGuard®
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › System zapięcia Boa®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgość W
- › Zakres rozmiarów: 38-49



Logo i nazwa Boa® są zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Boa Technology Inc.

ACT138 ESD



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgość XW
- › Zakres rozmiarów: 38-49





ACT139 ESD



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgość XW
- › Zakres rozmiarów: 38-49



ACT140 ESD



- › Skóra nubukowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa PU podwójnej gęstości
- › Tęgość XW
- › Zakres rozmiarów: 38-49



SERIA PWR

Seria PWR z kolekcji Walkline® została zaprojektowana z myślą o ciężkich warunkach pracy i trudnym podłożu, takim jak żwir, beton i błotniste nawierzchnie. Gumowa podeszwa posiada szerszy i głębszy bieżnik oraz jest odporna na wysoką temperaturę do 300 stopni Celsjusza.



PODESZWA TRITECH PLUS®

Podeszwa gumowa TriTech Plus® jest stosunkowo lekka, zapewnia optymalną amortyzację, wyjątkową przyczepność i stabilność oraz jest odporna na wysokie temperatury do 300 stopni Celsjusza. Ta podeszwa o wyjątkowych właściwościach antypoślizgowych jest odporna na olej mineralny i spełnia wymogi normy EN ISO 20345:2011/SRC (tested conform EN13287:2012).



PWR301

PWR302



- › Skóra nubukowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



Dostawa modeli standardowych z magazynu.

* Tęgość XXW modeli PWR301, PWR302 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



SERIA PWR

PWR303



- › Skóra nubukowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



PWR304

PWR305



- › Skóra nubukowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



Dostawa modeli standartowych z magazynu.

* Tęgość XW modeli PWR303, PWR305 i tęgość XXW modeli PWR303, PWR304, PWR305 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



PWR306



- › Skóra nubukowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



PWR307

PWR308

PWR322

PWR323



- › Skóra licowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort® lub wyściółka skórzana
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48

Dostawa modeli standardowych z magazynu.

* Tęgość XW modelu PWR306 i tęgość XXW modeli PWR306, PWR307, PWR322, PWR323 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



SERIA PWR

PWR309

PWR320

PWR324



- › Skóra licowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort® lub wyściółka skórzana
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
(PWR320 jedna tęgość: W)
- › Zakres rozmiarów: 38-48



PWR310

PWR311

PWR325

PWR326



- › Skóra licowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort® lub wyściółka skórzana
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



Dostawa modeli standartowych z magazynu.

* Tęgość XW modelu PWR326 i tęgość XXW modeli PWR309, PWR310, PWR311, PWR325, PWR326 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



PWR312

PWR321

PWR327



- › Skóra licowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort® lub wyściółka skórzana
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW (PWR321 jedna tęgość: W)
- › Zakres rozmiarów: 38-48



PWR313



- › Skóra nubukowa/tkanina nylonowa
- › Membrana GORE-TEX®
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



SERIA PWR



PWR315



- › Skóra nubukowa/tkanina nylonowa/
zewnętrzna osłona noska z PU
- › Membrana GORE-TEX®
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



PWR316



- › Skóra nubukowa/tkanina nylonowa
- › Membrana GORE-TEX®
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



Dostawa modeli standardowych z magazynu.

* Tęgość XXW modeli PWR315 i PWR316 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



PWR318



- › Skóra nubukowa/tkanina nylonowa/
zewnątrzna osłona noska z PU
- › Membrana GORE-TEX®
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



PWR319



- › Skóra licowa/zewnątrzna osłona noska z PU
- › Membrana GORE-TEX®
- › Podeszwa TriTech Plus®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48

Dostawa modeli standardowych z magazynu.

* Tęgość XXW modeli PWR318 i PWR319 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



Bata Industrials®
IMPROVING WORKING LIVES



SERIA XTR

Seria XTR z kolekcji Walkline® została zaprojektowana z myślą o lepszej przyczepności na śliskich podłożach. Nowoczesne wzornictwo jest tu nie tylko na pokaz. Obuwie z tej kolekcji jest odporniejsze niż na to wygląda, posiadając podeszwę odporną na wysoką temperaturę, aż do 300 stopni Celsjusza.



PODESZWA GRIPTECH®

Gumowa podeszwa GripTech® posiada bieżnik zapewniający maksymalną antypoślizgowość na podłożach gładkich. Podeszwa ta oprócz właściwości antypoślizgowych jest również olejoodporna i spełnia wymogi normy EN ISO 20345:2011/SRC (tested conform EN13287:2012).



XTR901

XTR902



- › Skóra licowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa GripTech®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



Dostawa modeli standartowych z magazynu.

* Tęgość XXW modelu XTR901 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



SERIA XTR

XTR903



- › Skóra licowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa GripTech®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



Dostawa modeli standardowych z magazynu.

* Tęgość XXW modelu XTR903 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



XTR904



- › Skóra licowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa GripTech®
- › Tęgości W-XW-XXW
- › Zakres rozmiarów: 38-48



XTR905



- › Skóra licowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Membrana GORE-TEX®
- › Podeszwa GripTech®
- › Tęgości W-XW-XXW*
- › Zakres rozmiarów: 38-48

Dostawa modeli standardowych z magazynu.

* Tęgość XXW modelu XTR905 jest dostępna na zamówienie, czas oczekiwania 4-6 tygodni.



SERIA VIT

Seria VIT z kolekcji Walkline® została opracowana z myślą o bardzo wysokim poziomie komfortu przy zastosowaniach ogólnych. Modele z tej serii są bardziej elastyczne i mają bardziej dopracowaną przyczepność. Dostępna jest również szersza gama kolorów, co nadaje kolekcji Walkline® nowego wymiaru.



PODESZWA QUATTROTECH®

Podeszwa QuattroTech® wykonana z TPU (poliuretan termoplastyczny) jest bardzo elastyczna i zapewnia wysoki poziom amortyzacji stopy wraz z idealną przyczepnością i stabilnością. Podeszwa ta jest odporna na olej mineralny i spełnia wymogi normy EN ISO 20345:2011.



VIT501

VIT502



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



Dostępne od Lipca 2014.

* Na życzenie również dostępne w tęgości XW i XXW.

SERIA VIT

VIT503



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa FlexGuard®
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



VIT504



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48





VIT505



- › Skóra nubukowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



VIT506



- › Skóra nubukowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



SERIA VIT

VIT511



- › Skóra nubukowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



VIT512



- › Skóra nubukowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



Dostępne od Lipca 2014.

* Na życzenie również dostępne w tęgości XW i XXW.



VIT513



- › Skóra nubukowa
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



Dostępne od Lipca 2014.

* Na życzenie również dostępne w tęgości XW i XXW.

SERIA VIT

VIT514



- › Skóra nubukowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



VIT519



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Membrana GORE-TEX®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



Dostępne od Lipca 2014.

* Na życzenie również dostępne w tęgości XW i XXW.



VIT520



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa
- › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa FlexGuard®
- › System zapięcia Boa®
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



VIT521



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa FlexGuard®
- › System zapięcia Boa®
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48

Logo i nazwa Boa® są zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Boa Technology Inc.



SERIA VIT



VIT522



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa
- › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa FlexGuard®
- › System zapięcia Boa®
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



VIT523



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa FlexGuard®
- › System zapięcia Boa®
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



Logo i nazwa Boa® są zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Boa Technology Inc.

Dostępne od Lipca 2014.

* Na życzenie również dostępne w tęgości XW i XXW.



VIT524



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa
- › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa FlexGuard®
- › System zapięcia Boa®
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48



VIT525



- › Skóra nubukowa/oddychająca siateczka nylonowa/zewnętrzna osłona noska z PU
- › Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa FlexGuard®
- › System zapięcia Boa®
- › Wyściółka Bata Cool Comfort®
- › Podeszwa QuattroTech®
- › Tęgość W*
- › Zakres rozmiarów: 38-48

Logo i nazwa Boa® są zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Boa Technology Inc.



ZNAJDŹ SWOJE OBUWIE

KROK 1 >
wybierz rodzaj
podeszwy

KROK 2 >
wybierz normę

KROK 3 >
wybierz
wyściółkę

KROK 4 >
wybierz opcje

WYBÓR

 PU/PU	 TRITECH PLUS	 GRIPTECH	 QUATTROTECH	 S1	 S1P	 S2	 S3	 COOL COMFORT	 LEATHER LINING	 GORE-TEX	 PU TOECAP	 STEEL	 COMPOSITE	 ESD	 QUICK RELEASE	Obuwie	Strona
																ACT101	6
																ACT102	6
																ACT103	7
																ACT104	7
																ACT105	7
																ACT106	8
																ACT107 ESD	7
																ACT108 ESD	7
																ACT109	8
																ACT110	8
																ACT111	9
																ACT112 ESD	8
																ACT113	9
																ACT114	9
																ACT115	10
																ACT116 ESD	9
																ACT117	10
																ACT118	10
																ACT119	11
																ACT120 ESD	10
																ACT121	11
																ACT122	11
																ACT124 ESD	6
																ACT125 ESD	11
																ACT126	11
																ACT127 ESD	12
																ACT128 ESD	12
																ACT129	7
																ACT130	8
																ACT131	7
																ACT132	13
																ACT138 ESD	13
																ACT139 ESD	14
																ACT140 ESD	14
																ACT141 ESD	8
																ACT142 ESD	9
																PWR301	16
																PWR302	16
																PWR303	17
																PWR304	17
																PWR305	17
																PWR306	18
																PWR307	18
																PWR308	18
																PWR309	19
																PWR310	19



ZNAJDŹ SWOJE OBUWIE

KROK 1 >
wybierz rodzaj
podeszwy

KROK 2 >
wybierz normę

KROK 3 >
wybierz
wyściółkę

KROK 4 >
wybierz opcje

WYBÓR

																Obuwie	Strona
																PWR311	19
																PWR312	20
																PWR313	20
																PWR315	21
																PWR316	21
																PWR318	22
																PWR319	22
																PWR320	19
																PWR321	20
																PWR322	18
																PWR323	18
																PWR324	19
																PWR325	19
																PWR326	19
																PWR327	20
																XTR901	24
																XTR902	24
																XTR903	25
																XTR904	26
																XTR905	26
																VIT501	28
																VIT502	28
																VIT503	29
																VIT504	29
																VIT505	30
																VIT506	30
																VIT511	31
																VIT512	31
																VIT513	32
																VIT514	33
																VIT519	33
																VIT520	34
																VIT521	34
																VIT522	35
																VIT523	35
																VIT524	36
																VIT525	36

TABELA ROZMIARÓW

Rozmiary europejskie	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Rozmiary angielskie	5	6	6.5	7	8	9	9.5	10	11	12	13	14
Tęgość W (10)												
Tęgość XW (11)												
Tęgość XXW (12)												

IMPROVING WORKING LIVES

W Bata Industrials wierzymy, że ludzie pracują najlepiej, gdy są dobrze wyposażeni i chronieni. Dostarczając najwyższej jakości obuwie ochronne, zaprojektowane tak, aby spełnić potrzeby ciężko pracujących ludzi, jesteśmy przekonani o poprawie ich życia niezależnie od tego w jakiej części świata się znajdują. Poprzez nasze ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, wprowadzamy modele posiadające unikalne cechy i wzornictwo, co przekłada się na bezpieczeństwo, komfort, żywotność, odporność i jakość. Jesteśmy pewni, że w naszym obuwiu po prostu poczujecie się Państwo lepiej w pracy.

